

УТВЕРЖДАЮ

ГКП на ПХВ «Отырарская»
центральная районная
Руководитель

Әбдімәлік Б.Ә.

Дата составления "30" апреля 2024 года

Протокол №-4 вскрытия и итогов предложенных ценовых предложений по объявленным закупкам по запросу ценовых предложений

согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110

Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Отырарская центральная районная больница» управления здравоохранения Туркестанской области

30.04.2024

село Шаульдер

1. Организатор государственных закупок: ГКП на ПХВ «Отырарская центральная районная больница управления здравоохранения Туркестанской области, Отрарский район, с.Шаульдер
- Объявлен закуп на приобретение следующих лекарственных средств и медицинского изделия в выделенных суммах:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Концентрированный моющий раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (500 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), объем 500 мл, t +15 +30 C	шт	30	89 490,00	2 684 700,00
2	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , производства компании BioSystems S.A (Испания), 4x15 мл, +2 +30 C	упак	10	34 429,50	344 295,00
3	Флаккон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Флаккон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200, производства компании BioSystems S.A (Испания), 4x20мл, +2 +30 C	упак	2	36 157,50	72 315,00
4	Реакционный ротор (10) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке	упак	2	47 395,50	94 791,00
5	Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1000 шт) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, 1000 штук в упаковке	упак	3	35 059,50	105 178,50

6	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ)	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: ACE, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амиллаза панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, HDL-холестерин, холестерин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, общий белок, натрий, триглицериды, мочевины, мочевая кислота, UBCS, цинк, фасовка, 5x5мл, t +2 +8 C	упак	1	55 546,50	55 546,50
7	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ)	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амиллаза панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холестерин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевины, мочевая кислота, UBCS, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 C	упак	3	55 546,50	166 639,50
8	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ)	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 11 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амиллаза панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холестерин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевины, мочевая кислота, UBCS, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8C	упак	3	55 546,50	166 639,50
9	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ)	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль, 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика, жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа > 1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л. Повторность (CV) - 3.9 %, Внутривариационный показатель (CV) - 5.0 %, Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) - 1.2 %, Внутривариационный показатель (CV) - 1.4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	10	76 807,50	768 075,00
10	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ)	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль, 2-оксиглютарат/L-аспарат, кинетика, жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспарат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа > 460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутривариационный показатель (CV) - 5.8%, Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутривариационный показатель (CV) - 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8x15мл, t+2 +8 C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	10	76 807,50	768 075,00

15	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический BA400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль, диазосульфониловая кислота, конечная точка, жидкий бирагента. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, петримид 40 ммоль/л, рН 0.9. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутривлабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	10	27 547,50	275 475,00
16	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4 x 60 мл + 4 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль, диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка, жидкий бирагента. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксизетилтилендиаминоекислая кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, рН 1.5. Реагент В. 3,5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л. Повторность (CV)- 4.3 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутривлабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	10	26 206,50	262 065,00
17	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (2 x 60 мл + 2 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, глицилглицин, кинетика, жидкий бирагента. Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютаминил-3-карбок-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мкат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мкат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мкат/л. Повторность (CV) - 2.3 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 4.2%, Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мкат/л. Повторность (CV) 0.6%, Внутривлабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -450. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	1	46 692,00	46 692,00
18	ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (HbA1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (2 x 60 мл + 2 x 12 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (HbA1C-DIR) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Диабетический профиль; суспензия латексных частиц/ аггитела человека к HbA1C, фиксированное время/турбидиметрия; жидкий бирагента. Состав: Реагент А. Суспензия из латексных частиц, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В. человеческое аггитело anti-HbA1C, консерванты, рН 6.0. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2 ммоль/моль Интервал измерений: 2 - 140 ммоль/моль. Количество исследований -432. Фасовка 2x 60 мл + 2x 12 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	1	631 366,50	631 366,50
19	ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1 x 0,5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ГЛИКИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x0,5мл, t +2 +8 С	упак	1	22 780,50	22 780,50

20	ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 0,5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ГЛИКИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x0,5мл, t +2 +8 C	упак	1	22 780,50	22 780,50
21	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,4 ммоль/л, рН 7,5. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2,8 мг/дл = 0,155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27,5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4,90 ммоль/л. Повторность(CV): 1,0%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12,2 ммоль/л. Повторность(CV): 0,4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,1%. Количество исследований -720. Фасовка 4x 60 мл, t+2 +8 C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400	упак	10	10 057,50	100 575,00
22	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А Гуанидин Гидрохлорид 1,0 ммоль/л, буферный раствор Ацетата 0,4 ммоль/л, рН 4,0. Реагент В. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2,46 мкг/дл = 0,44 мкмоль/л. Предел линейности: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20,0 мкмоль/л. Повторность(CV): 1,4%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2,6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37,3 мкмоль/л. Повторность(CV): 0,9%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1,3%. Количество исследований -450. Фасовка 2x 60 +2x15 мл, t+2 +8 C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	2	43 041,00	86 082,00
23	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0,2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0,42 мг/дл = 0,105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4,5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10,6 мг/дл = 2,65 ммоль/л. Повторность (CV): 0,7%. Сыворотка Средняя концентрация: 10,6 мг/дл = 2,65 ммоль/л. Повторность (CV): 0,7%. Моча Средняя концентрация: 8,40 мг/дл = 2,09 ммоль/л. Повторность (CV): 3,5%. Моча Средняя концентрация: 8,40 мг/дл = 2,09 ммоль/л. Повторность (CV): 3,5%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 5,8%. Средняя концентрация: 16,8 мг/дл = 4,18 ммоль/л. Повторность (CV): 2,3%. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4,3%. Количество исследований -720. Фасовка 4x 60мл, t+2 +8 C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	4	17 974,50	71 898,00

24	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-5M021111, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5x60мл+5x60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	20	38 848,50	776 970,00
25	МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 60 мл + 1 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль, ксидиновый синий, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.9 %. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3.1 %. Моча Средняя концентрация: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 3.9 %. Количество исследований-225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	2	10 437,00	20 874,00
26	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, уриказа/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорфенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.5 %. Моча Средняя концентрация: 20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация (CV): 3.4 %. Средняя концентрация: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.9 %. Внутрिलाбораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-720. Фасовка 4x60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	3	36 295,50	108 886,50

27	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаз/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреаз > 140 Ед/мл, глутаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, азид этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация: 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация: 1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторность (CV): 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл, t+2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	15	83 956,50	1 259 347,50
28	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (2 x 60 мл + 2 x 20 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, подат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV) - 1.6 %, Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) - 0.6 %, Общая погрешность (CV) - 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +15 +30 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	15	10 186,50	152 797,50
29	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латекс/агглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV) - 3.7 %, Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) - 0.7 %. Общая погрешность (CV) - 1.9 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	3	60 570,00	181 710,00
30	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1 x 60 мл + 1 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латекс/агглютинация/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизин О, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV) - 3.2%, Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1x60мл+1x15мл, t+2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	2	131 182,50	262 365,00

31	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; легесант/лиганд/антигена к СРБ, фиксированное время; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Глицериновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутривариационная погрешность (CV) - 4.9 %, Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) - 1.5 %. Общая погрешность (CV) - 2.6 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	3	60 570,00	181 710,00
32	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 °С	упак	1	30 487,50	30 487,50
33	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 °С	упак	1	30 487,50	30 487,50
34	ФОСФОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 50 мл + 1 x 20 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 50 мл + 1 x 20 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ФОСФОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; фосфолибидат, дифференциальный режим; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутривариационная погрешность (CV) - 2.2 %, Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л. Повторность (CV) - 0.7 %, Внутривариационная погрешность (CV) - 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутривариационная погрешность (CV) - 1.8 %. Внутривариационная погрешность (CV) - 2.3 %. Повторность (CV) - 1.8 %. Повторность (CV) - 2.4 %, Средняя концентрация 68.20 мг/дл= 22.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.8 %. Внутривариационная погрешность (CV) - 2.3 %. Количество исследований - 210. Фасовка 1x50мл+1x20 мл, температура хранения +2 +30 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	1	11 229,00	11 229,00
35	ТРИГЛИЦИРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ТРИГЛИЦИРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатаксидаза/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатаксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутривариационная погрешность (CV) - 3.9 %, Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.0 %. Внутривариационная погрешность (CV) - 1.4 %. Количество исследований - 240. Фасовка 4x60мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	1	83 601,00	83 601,00

36	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль, холестеролюксидаза/пероксидаза, конечная точка, жидкий мономереагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролюксидаза > 0.2 Ед/мл, холестеролюксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность 4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 720. Фасовка 4x60мл, температура хранения +2 +8°C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400	упак	10	32 062,50	320 625,00
37	НДЛ-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	НДЛ-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль, прямой метод без осаждения, холестеролюксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий буреагент. Состав: Реагент А. MES буфер 100 ммоль/л, полимеры, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, детергент, рН 6.5. Реагент В. MES буфер 50 ммоль/л, холестеринэстераза 1.0 Ед/мл, пероксидаза 1.0 Ед/мл, холестеринэстераза 0.5 Ед/мл, N-этил-N- (2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS) 4.5 ммоль/л, детергент, рН 5.5. Количество исследований - 960. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 20 мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400	упак	1	320 211,00	320 211,00
38	LDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль, прямой метод без осаждения, холестеролюксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий буреагент. Состав: Реагент А. MES буфер 50 ммоль/л, холестеринэстераза >0.2 Ед/мл, холестеринэстераза <1.0 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, пероксидаза >1.0 Ед/мл, детергент, консервант, рН 6.6. Реагент В. MES буфер 50 ммоль/л, N-этил-N- (2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS) 1.0 ммоль/л, детергент, консервант, рН 6.6. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	1	234 856,50	234 856,50
39	КОНТРОЛЬ ЛИПИДОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	КОНТРОЛЬ ЛИПИДОВ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: аполипопротеин А1, аполипопротеин В, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, триглицериды, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 C	упак	1	50 796,00	50 796,00
40	КОНТРОЛЬ ЛИПИДОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	КОНТРОЛЬ ЛИПИДОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: аполипопротеин А1, аполипопротеин В, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, триглицериды, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 C	упак	1	50 796,00	50 796,00

41	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, кинетика; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. 2-гидроксипиридинтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, pH 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV): 1.4 %. Внутривариационный показатель (CV): 0.9 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутривариационный показатель (CV): 1.8 %. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400	упак	2	27 028,50	54 057,00	
42	4.5ChLP пластина ключичная с крючком,	левая, правая, 50мм, 60мм, 70мм, 80мм, Н-12	шт	12	215 600,00	
43	5.0ChLP пластина ключичная S-образная	правая, левая, 50мм, 60мм, 70мм, 80мм, L-90мм, 99мм, 108мм, 116мм.	шт	8	425 980,00	2 587 200,00
44	5.0ChLP пластина ключичная S-образная,	диафизарная правая, левая, 100мм, 110мм.	шт	4	425 980,00	3 407 840,00
45	5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная	У-образная правая, левая	шт	4	458 000,00	1 703 920,00
46	5.0ChLP пластина для мышечков плечевой кости латеральная	правая, левая,	шт	4	458 000,00	1 832 000,00
47	5.0ChLP пластина для плечевой кости	дистальная медиальная II левая, правая, 120мм, L-171мм.	шт	2	459 000,00	918 000,00
48	5.0ChLP пластина для предплечья правая,	ботв. L-82-2шт, 80мм, L-102-2шт	шт	2	453 379,00	906 758,00
49	5.0ChLP пластина узкая, компрессионная, с ограниченным контактом,	110мм L-178мм-1шт, 120мм L-193мм-1шт, 130мм L-208мм-1шт, 140мм, L-223мм-1шт.	шт	4	110 800,00	443 200,00
50	5.0ChLP пластина ладонная для лучевой кости,	правая, 70мм-1шт, левая, 90мм-1шт	шт	4	117 200,00	468 800,00
51	5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная,	70мм, L-167мм, -1шт, 90мм, L-197мм-1шт	шт	2	301 000,00	602 000,00
52	5.0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая,	80мм L-183мм,-1шт левая, 80мм L-183мм,-1шт правая, 120мм L-243мм,-1шт левая, 100мм L-213мм,-1шт	шт	2	398 000,00	796 000,00
53	5.0ChLP пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости левая 80мм.	L-125мм,-1шт, правая 90мм, 135мм,-1шт левая, 90мм, 135мм,-1шт правая 110мм, 155мм,-1шт	шт	4	256 200,00	1 024 800,00
54	4.5ChLP пластина	реконструктивная правая 80мм,	шт	4	351 400,00	1 405 600,00
55	4.5ChLP пластина реконструктивная прямая узкая, ботв.,	L-116мм, -1шт, 80мм, L-144мм,-1шт	шт	2	103 960,00	207 920,00
56	5.0ChLP винт ,	3,5x18мм-1шт, 3,5x20мм-1шт, 3,5x26мм-5шт, 3,5x30мм-5шт, 3,5x34мм-10шт, 3,5x36мм-5шт, 3,5x40мм-10шт, 3,5x42мм-20шт, 3,5x44мм-10шт, 3,5x46мм-5шт, 3,5x48мм-10шт, 3,5x50мм-20шт, 3,5x56мм-20шт, 3,5x60мм-20шт, 3,5x65мм-10шт, 3,5x70мм-3,5x70мм-5шт, 3,5x75мм-5шт, 3,5x80мм-5шт, 3,5x85мм-5шт, Т.	шт	2	108 800,00	217 600,00
57	Винт кортикальный самонарезающий ,	3,5x22мм-10шт, 3,5x30мм-10шт, 3,5x40мм-10шт, 3,5x50мм-10шт, 3,5x60мм-5шт, 3,5x70мм-5шт, 3,5x90мм-5шт, Т.	шт	500	18 200,00	9 100 000,00
58	Отвертка	T15	шт			
59	Сверло	с измерительной шкалой 2.8/220	шт	55	14 850,00	816 750,00
60	Втулка направляющая	5.0/2.8	шт	1	420 000,00	420 000,00
61	Отвертка	T8	шт	1	81 155,00	81 155,00
62	Сверло	1.8/180	шт	2	147 785,00	295 570,00
63	Сверло	1.8	шт	1	560 000,00	560 000,00
64	Направитель		шт	1	65 500,00	65 500,00
65	Стигатель для мелких пластин,	с резьбой M3.5/1.8-4.0	шт	1	65 500,00	65 500,00
66	Измеритель	ширина зазора 4 и 6мм	шт	2	242 000,00	484 000,00
67	Измеритель	глубины	шт	2	370 714,00	741 428,00
68	Установочно-нажимной	длины винтов	шт	1	427 096,00	427 096,00
69	Отвертка	винт 2.8/180	шт	1	264 213,00	264 213,00
		под шестигранный S 2.5	шт	2	210 000,00	420 000,00
			шт	1	385 000,00	385 000,00

70	Ручной метчик	НА 3.5	шт	1	387 706,00	387 706,00
71	Контейнер	со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	шт	2	498 122,00	996 244,00
72	Покрышка алюминиевая перфорированная	1/1 595x275x15мм	шт	2	396 687,00	793 374,00
73	Слица без упора,	L=370 мм, d=1,8 мм-100шт; L=370 мм, d=2,0 мм-50шт; L=250 мм, d=1,5-50шт мм; с перевой загонкой	шт	200	12 052,00	2 410 400,00
74	7.0ChLP пластина широкая, компрессионная, с ограниченным контактом,	12отв. L-257мм,-1шт, 18отв. L-383мм.-1шт	шт	2	150 000,00	300 000,00
75	7.0ChLP пластина для мыщелков бедренной кости,	левая 12отв L- 305мм-1шт, правая, 12отв L- 305мм-1шт,	шт	2	351 400,00	702 800,00
76	7.0ChLP пластина для мыщелков большеберцовой кости,	правая, 10отв. L-255мм,-1шт ,левая, 10отв. L-255мм,-1шт	шт	2	256 200,00	512 400,00
77	7.0ChLP пластина для бедренной кости проксимальная,	левая, 12отв., L-, 342мм, правая, 12отв., L-, 342мм,	шт	2	305 000,00	610 000,00
78	7.0ChLP винт ,	5.0x36мм-5шт, 5.0x40мм-10шт, 5.0x44мм-5шт, 5.0x46мм-5шт, 5.0x50мм-10шт, 5.0x54мм- 10шт, 5.0x60мм-15шт, 5.0x65мм-5шт ,5.0x70мм-10шт, 5.0x75мм-5шт, 5.0x80мм-5шт, 5.0x85мм- 5шт, 5.0x90мм-5шт, 5.0x95мм-5шт Т.	шт	100	19 400,00	1 940 000,00
79	Винт кортикальный самонарезающий,	4.5x 36мм-2шт, 4.5x 40мм-2шт, 4.5x 52мм-2шт, 4.5x 60мм-2шт, 4.5x 85мм-2шт Т.	шт	10	15 880,00	158 800,00
80	7.0ChLP винт	спонгиозный 5.4x80мм, Т.	шт	40	33 560,00	1 342 400,00
81	Отвертка	T25	шт	1	397 445,00	397 445,00
82	Отвертка	T30	шт	1	627 800,00	627 800,00
83	Отвертка	под шестигранный S 3.5	шт	1	385 000,00	385 000,00
84	Отвертка	под шестигранный канюлированная S 5.0/2.1	шт	1	395 000,00	395 000,00
85	Сверло	с измерительной шкалой 4.0/220	шт	1	140 721,00	140 721,00
86	Втулка направляющая	7.0/4.0	шт	1	147 785,00	147 785,00
87	Втулка направляющая	9/5.0	шт	1	234 456,00	234 456,00
88	Сверло канюлированное	с измерительной шкалой 5.0/2.2/220	шт	1	186 900,00	186 900,00
89	Метчик	HA4.5	шт	1	466 033,00	466 033,00
90	Костные кусачки Stille Ruskin	изогнутые 7x230мм	шт	1	703 839,00	703 839,00
91	Скобы	для скелетного вытяжения №1, 120x30-125мм	шт	2	815 050,00	1 630 100,00
92	Скобы	для скелетного вытяжения №2, 145x50-160мм	шт	2	985 000,00	1 970 000,00
93	Скобы	для скелетного вытяжения №3, 210x70-200мм	шт	2	1 050 000,00	2 100 000,00
94	Костные кусачки	Grykholm 240мм	шт	1	638 059,00	638 059,00
95	Установочно-нажимной	винт 4.0/180	шт	2	211 500,00	423 000,00
					62 590 303,50	

Дата и число представленных ценовых

- 1.ТОО «Нур Торе» .г. Шымкент, проспект Б. Момышулы, дом №21 А Микрорайон 4.
2. ТОО « Samruk Phatm», г.Шымкент, ул.Г.Ильяева дом 1,кв-19

30.04.2024 10:25
30.04.2024 10:25

2. Итого закупок согласно главы 3 Приказа №110 от 07.06.2023 года изложить в следующем текстом

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Итого закупок
1	Концентрированный мощный раствор 500-мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (500 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Концентрированный мощный раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), объем 500 мл, t +15 +30 C	шт	30	90 490,00	2 714 700,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 89490 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 2684700 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен

2	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A. (Испания), 4x15 мл, +2 +30 C	упак	10	35 429,50	354 295,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 34429 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 344295 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия
3	Флаконт с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Флаконт с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA200, производства компании BioSystems S.A. (Испания), 4x20мл, +2 +30 C	упак	2	37 157,50	74 315,00	«Нур Торе» 36157 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 72315 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия
4	Реакционный ротор (10) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A. Испания, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке	упак	2	48 395,50	96 791,00	«Нур Торе» 47395 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 94791 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия
5	Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1000 шт) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A. Испания, 1000 штук в упаковке	упак	3	36 059,50	108 178,50	«Нур Торе» 35059 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 105178 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия
6	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A. Испания, параметры: ACE, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксibuтират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, CK-креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевины, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5x5мл, t +2 +8 C	упак	1	56 546,50	56 546,50	«Нур Торе» 55546 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 55546 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия
7	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5 x 5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A. Испания, параметры: ACE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксibuтират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, CK-креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевины, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 C	упак	3	56 546,50	169 639,50	«Нур Торе» 55546 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 166639 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия

8	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический-турбидиметрический ВА400 (5 x 5 мл)* (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 11 -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: АСЕ, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксипутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГТТ, железо, ЛДЛ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевого кислоты, UBCS, цинк, фасовка 5x5мл, 1+2 +8С	упак	3	56 546,50	169 639,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 55546 тенге 50 тин за штуку общая сумма 166639 тенге 50 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
9	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль: 2-оксиглотарат/L-аланин, кинетика, жидкий бирагента. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактадегидрогеназа >1350 Ед/л, рН 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглотарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л. Повторность (CV) - 3.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %, Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителям анализаторов ВА200/ВА400.	упак	10	77807,5	778 075,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 76807 тенге 50 тин за штуку общая сумма 768075 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
10	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль: 2-оксиглотарат/L-аспартат, кинетика, жидкий бирагента. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактадегидрогеназа > 660 Ед/л рН 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглотарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%, Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8x15мл, t+2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителям анализаторов ВА200/ВА400.	упак	10	77807,5	778 075,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 76807 тенге 50 тин за штуку общая сумма 768075 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
11	АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор-биохимический-турбидиметрический ВА400 (10 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль: бромкрезоловый зеленый, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, рН 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л. Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %, Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV)-0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителям анализаторов ВА200/ВА400.	упак	1	28 757,50	28 757,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 27757 тенге 50 тин за штуку общая сумма 27757 тенге 50 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

12	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Панкреатический профиль, этилен блокированный субстрат, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, хлорид магния 13 ммоль/л, D-глюкозидаза > 4 Ед/мл, рН 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил-мальтогалактозид-этилден 18 ммоль/л, рН 7.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.6 Ед/л = 0.094 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторность (CV) - 1.5 %, Внутривлабораторный показатель (CV) - 1.9 %, Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторность (CV) 2.1 %, Внутривлабораторный показатель (CV) - 2.3 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторность (CV) - 1.5 %, Внутривлабораторный показатель (CV) - 1.9 %, Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторность (CV) 2.1 %, Внутривлабораторный показатель (CV) - 2.3 %.	упак	1	173405,5	173 405,50	«Нур Торе» 172405 тенге 50 тин за штуку общая сумма 172405 тенге 50 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
13	ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 40 мл + 1 x 20 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	упак	1	258338,5	258 338,50	«Нур Торе» 257338 тенге 50 тин за штуку общая сумма 257338 тенге 50 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
14	БЕЛОК (МОЧА+СПИНИНМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	упак	1	8513,5	8 513,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 7513 тенге 50 тин за штуку общая сумма 7513 тенге 50 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
15	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	упак	10	28547,5	285 475,00	«Нур Торе» 27547 тенге 50 тин за штуку общая сумма 275475 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
16	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл + 4 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	упак	10	27206,5	272 065,00	«Нур Торе» 26206 тенге 50 тин за штуку общая сумма 262065 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

17	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; глицилглицин, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, рН 7.9. Реагент В. γ-Глютаминил-3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности: 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторность (CV) - 2.3 %. Внутривлабораторный показатель (CV) - 4.2%. Средняя концентрация: 137 Ед/л = 2.27 мккат/л. Повторность (CV) 0.6%. Внутривлабораторный показатель (CV) - 2.3%. Количество исследований - 450. Фасовка 2 x 60 мл + 2x 15 мл, t +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	уapak	1	47692	47 692,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 46692 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 46692 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
18	ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ (HbA1C-DIR) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (2 x 60 мл + 2 x 12 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	уapak	1	632366.5	632 366,50	«Нур Торе» 631366 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 631366 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
19	ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ НОРМА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 0,5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	уapak	1	23780,5	23 780,50	«Нур Торе» 22780 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 22780 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
20	ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 0,5 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	уapak	1	23780,5	23 780,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 22780 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 22780 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

21	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль, глюкоксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность (CV): 1.0%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л. Повторность (CV): 0.4%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований - 720. Фасовка 4x 60 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400	упак	10	11057,5	110 575,00	«Нур Торе» 10057 тенге 50 тин за штуку общая сумма 100575 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
22	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий, феррозин, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гуанидин Гидрохлорид 1.0 ммоль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 ммоль/л, рН 4.0. Реагент В. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.46 мг/дл = 0.44 ммоль/л. Предел линейности: 1000 мг/дл = 179 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мг/дл = 20.0 ммоль/л. Повторность (CV): 1.4%. Внутривлабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мг/дл = 37.3 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований - 450. Фасовка 2x 60 + 2x15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400. Кальций из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль, арсеназо III, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.0%. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутривлабораторный показатель (CV): 0.9%. Моча Средняя концентрация: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 5.8%. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3%. Внутривлабораторный показатель (CV): 4.3%.	упак	2	44041	88 082,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 43041 тенге 00 тин за штуку общая сумма 86082 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
23	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль, арсеназо III, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.0%. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7%. Внутривлабораторный показатель (CV): 0.9%. Моча Средняя концентрация: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 5.8%. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3%. Внутривлабораторный показатель (CV): 4.3%.	упак	4	18974,5	75 898,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 17974 тенге 50 тин за штуку общая сумма 71898 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
24	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (5 x 60 мл + 5 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-5№021111, наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, целочной пикрат (метод Яффе), конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 ммоль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл = 3.55 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл = 1768 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл = 94 ммоль/л. Повторность (CV): 3.2%. Внутривлабораторный показатель (CV): 4.8%. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл = 280 ммоль/л. Повторность (CV): 1.2%. Внутривлабораторный показатель (CV): 2.2%. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл = 12525 ммоль/л. Повторность (CV): 0.8%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.1%. Средняя концентрация: 284 мг/дл = 25050 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6%. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.2%. Количество исследований - 1800. Фасовка 5x60 мл + 5x60 мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов	упак	20	39848,5	796 970,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 38848 тенге 50 тин за штуку общая сумма 776970 тенге 00 тин Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

25	МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический * BA400 (1 x 60 мл + 1 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль, ксидиловый синий, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 моль/л, триэтанолламин 0.1 моль/л, циданид калия 7.7 моль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, ксидиловый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 2.99 %. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 3.1 %. Моча Средняя концентрация: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %.	упак	2	11437	22 874,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 10437 тенге 00 тинн за штуку общая сумма 20874 тенге 00 тинн Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
26	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль: уриказа/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза > 5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.31 мг/дл = 18.5 ммоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 5.2 мг/дл = 311 ммоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %.	упак	3	37295,5	111 886,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 36295 тенге 50 тинн за штуку общая сумма 108886 тенге 50 тинн Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
27	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8 x 60 мл + 8 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль: уреазы/глютамагидрогеназа, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреазы > 140 Ед/мл, глютамагидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 мг/дл Креатинин = 0.005 мг/дл Креатинин = 0.005 мг/дл.	упак	15	84956,5	1 274 347,50	«Нур Торе» 83956 тенге 50 тинн за штуку общая сумма 1259347 тенге 50 тинн Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
28	ОБЩИЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (2 x 60 мл + 2 x 20 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль: биуретовый реактив, конечная точка, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %. Общая погрешность (CV) - 1.6 %. Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) - 0.6 %. Общая погрешность (CV) - 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +15 +30 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	15	11186,5	167 797,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 10186 тенге 50 тинн за штуку общая сумма 152797 тенге 50 тинн Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

29	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексантигения/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %. Внутривлабораторный показатель (CV)- 3.7 %. Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV)-0.7 %. Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	3	61570	184 710,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 60570 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 181710 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
30	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 60 мл + 1 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексантигения/стрептолизин О, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизин О, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.4 МЕ / мл. Пределы линейности: 800 МЕ / мл. Точность: Средняя концентрация 187 МЕ / мл. Повторность (CV) - 1.8 %. Внутривлабораторный показатель (CV)- 3.2%. Средняя концентрация: 255 МЕ / мл. Повторность (CV) 1.8 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1x60мл+1x15мл, t+2+8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	2	13218,5	264 365,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 13182 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 262365 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
31	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексантигения/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Глицериновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.6. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутривлабораторный показатель (CV)- 4.9 %, Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV)-1.5 %. Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак	3	61570	184 710,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 60570 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 181710 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
32	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ-УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ-УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 °С	упак	1	31487,5	31 487,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 30487 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 30487 тенге 50 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

33	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компания BioSystems S.A (Испания), параметры: антистрептолизин O, C-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t+2 +8 C	упак	1	31487,5	31 487,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 30487 тенге 50 тын за штуку общая сумма 30487 тенге 50 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
34	ФОСФОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1 x 50 мл + 1 x 20 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ФОСФОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компания BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль, фосфомолибдат, дифференциальный режим; жидкий бирагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %, Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л. Повторность (CV) -0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %, Средняя	упак	1	12229	12 229,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 11229 тенге 00 тын за штуку общая сумма 11229 тенге 00 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
35	ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компания BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицерофосфатаксида/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетат натрия 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 0.8 Ед/мл, глицерокиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатаксида > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %, Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Повторность (CV) - 1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 240. Фасовка 4x60мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	1	84501	84 601,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 83601 тенге 00 тын за штуку общая сумма 83601 тенге 00 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
36	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4 x 60 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ Biosystems S.A. (Испания))	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компания BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестерооксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестероэстераза > 0.2 Ед/мл, холестерооксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность 4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV) - 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 720. Фасовка 4x60мл, температура хранения +2 +8°C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем	упак	10	33062,5	330 625,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 32062 тенге 50 тын за штуку общая сумма 320625 тенге 00 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

37	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль, прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. MES буфер 100 ммоль/л, полимеры, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, детергент, pH 6,5. Реагент В. MES буфер 50 ммоль/л, холестеринэстераза 1,0 Ед/мл, пероксидаза 1,0 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 Ед/мл, N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS) 4,5 ммоль/л, детергент, pH 5,5. Количество исследований - 960. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 20 мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400	упак	1	321211	321 211,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 320211 тенге 00 тын за штуку общая сумма 320211 тенге 00 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
38	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль, прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. MES буфер 50 ммоль/л, холестеринэстераза >0,2 Ед/мл, холестериноксидаза <1,0 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, пероксидаза >1,0 Ед/мл, детергент, консервант, pH 6,6. Реагент В. MES буфер 50 ммоль/л, N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS) 1,0 ммоль/л, детергент, консервант, pH 6,6. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2x20мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов BA200/BA400.	упак	1	235565	23 556,50	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 234856 тенге 50 тын за штуку общая сумма 234856 тенге 50 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
39	КОНТРОЛЬ ЛИПИДОВ УРОВЕНЬ I из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	упак	1	51796	51 796,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 50796 тенге 00 тын за штуку общая сумма 50796 тенге 00 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
40	КОНТРОЛЬ ЛИПИДОВ УРОВЕНЬ II из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (3 x 1 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ BioSystems S.A. (Испания))	упак	1	51976	51 976,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 50796 тенге 00 тын за штуку общая сумма 50796 тенге 00 тын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

41	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (1 x 60 мл + 1 x 15 мл) (BioSystems S.A. ИСПАНИЯ)	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль, 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика, жидкий бирагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксизидиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV): 1.4 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутривлабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, температура хранения +2 +8°C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400	упак	2	28028,5	56 057,00	Сумма предложенная ТОО «Нур Торе» 27028 тенге 50 тиын за штуку общая сумма 54057 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
42	4.5ChLP пластина ключичная с крючком,	левая, правая, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., Н-12	шт	12	216600	2 599 200,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Phatm» 215600 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 2587200 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
43	5.0ChLP пластина ключичная S-образная	правая, левая, 5отв., 6отв., 7отв., 8отв., L-90мм, 99мм, 108мм, 116мм.	шт	8	426980	3 415 840,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Phatm» 425980 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 3407840 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
44	5.0ChLP пластина ключичная S-образная,	диафизарная правая, левая, 10отв., 11отв.	шт	4	426980	1 707 920,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Phatm» 425980 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 1703920 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос.лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует

45	5.0ChLP пластина для плечевой кости дистальная	У-образная правая, левая	шт	4	459000	1 836 000,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Pharm» 458000 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 1832000 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос. лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
46	5.0ChLP пластина для мыщелков плечевой кости латеральная	правая, левая,	шт	2	460000	920 000,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Pharm» 459000 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 918000 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос. лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
47	5.0ChLP пластина для плечевой кости	дистальная медиальная II левая, правая, 12отв., L-171мм.	шт	2	454379	908 758,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Pharm» 453379 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 906758 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос. лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует
48	5.0ChLP пластина для предплечья правая,	6отв. L-82-2шт, 8отв. L-102-2шт	шт	4	111800	447 200,00	Сумма предложенная ТОО «Samruk Pharm» 110800 тенге 00 тиын за штуку общая сумма 443200 тенге 00 тиын Соответствие документов : 1. Ценовое предложение - представлен 2. Копия гос. лицензия/талон - представлен. Соответствие главы 11 Приказа №110: Соответствует